

Resultat från försök 2019 —

	Intäkt	Tolerans				Skörd			
		Nematoder	<i>Aphanomyces</i>	ALS-herbicid	Tidig sådd	Rotskörd	Sockerhalt	Polsocker	
Starkast	Caprianna KWS	Caprianna KWS	Selma KWS	Smart Sinja KWS	Selma KWS	Daphna	Smart Renja KWS	Caprianna KWS	
	Selma KWS	Cascara KWS	Smart Sinja KWS	Sandpiper Smart	Smart Renja KWS	Caprianna KWS	Ingvar	Daphna	
	Cascara KWS	Daphna		Smart Renja KWS (NT)	Caprianna KWS	Cascara KWS	Selma KWS	Cascara KWS	
	Daphna	Trixx				Nasser	Sandpiper Smart	Evalotta KWS	
	Evalotta KWS	Castello				Evalotta KWS	Smart Sinja KWS	Selma KWS	
		Fortnox							
		Smart Renja KWS							
Mellan	Trixx				Daphna	Whisky	Evalotta KWS	Annatina KWS	
	Annatina KWS				Whisky	Annatina KWS	Castello	Trixx	
	Nasser				Klimt	Trixx	Caprianna KWS	Nasser	
	Castello				Ingvar	Selma KWS	Klimt	Whisky	
	Ingvar				Annatina KWS	Tattoo	Trixx	Castello	
	Klimt				Evalotta KWS	Castello	Annatina KWS	Tattoo	
	Tattoo					Klimt	Fortnox	Klimt	
Svagast						Fortnox	Cascara KWS	Ingvar	
	Smart Sinja KWS				Nasser	Smart Sinja KWS	Tattoo	Smart Sinja KWS	
	Whisky				Tattoo	Ingvar	Nasser	Fortnox	
	Fortnox				Cascara KWS	Sandpiper Smart	Whisky	Sandpiper Smart	
	Sandpiper Smart				Smart Sinja KWS	Smart Renja KWS	Daphna	Smart Renja KWS	
	Smart Renja KWS				Sandpiper Smart				
					Castello				
					Fortnox				
					Trixx				

Så här använder du tabellen

Steg 1	Behov av motståndskraft mot jordboende skadegörare, som nematoder eller <i>Aphanomyces</i> ? Om JA: välj bland aktuella sorter, om NEJ: gå till sockerskörd och intäkt. En ALS-sort är tolerant mot nematoder (NT).
Steg 2	Välj i första hand bland sorter i grönt fält.
Steg 3	Studera övriga variabler och bilda dig en uppfattning om sortens profil, styrkor och svagheter, prioritera efter tidig sådd och dina förhållanden.

Förklaringar Sorterna ligger rangordnade från bästa till sämsta inom kolumnerna.

Sorterna är indelade i tre grupper:

- 1 Starkast, Grön = Sorten ligger i den övre kvartilen
- 2 Mellan, Grå = Sorten ligger mellan den övre och den nedre kvartilen
- 3 Svagast, Blå = Sorten ligger i den nedre kvartilen

Underlag Data från NBR+SLU-försök 2019-2021

2021 för sorter att odla 2022

Yttre kvalitet		Etablering		Bladsjukdomar			Växtsätt	
Renhet	Rotform	50 %	slutgiltig	Mjöldagg	Rost	Ramularia	Sort	Nackhöjd, mm
Daphna	Ingvar	Ingvar	Whisky	Cascara KWS	Annatina KWS	Selma KWS	Selma KWS	65
Cascara KWS	Whisky	Nasser	Caprianna KWS	Selma KWS	Cascara KWS	Castello	Cascara KWS	65
Castello	Klimt	Evalotta KWS	Nasser	Caprianna KWS	Whisky	Annatina KWS	Sandpiper Smart	64
Nasser	Nasser	Cascara KWS	Trixx	Annatina KWS	Nasser	Ingvar	Whisky	61
Selma KWS	Cascara KWS	Whisky	Evalotta KWS				Fortnox	60
							Ingvar	59
							Daphna	59
Fortnox	Castello	Daphna	Klimt	Daphna	Daphna	Caprianna KWS	Castello	58
Trixx	Tattoo	Smart Renja KWS	Tattoo	Evalotta KWS	Klimt	Smart Sinja KWS	Caprianna KWS	57
Tattoo	Trixx	Castello	Ingvar	Smart Renja KWS	Caprianna KWS	Evalotta KWS	Annatina KWS	56
Whisky	Fortnox	Trixx	Daphna	Whisky	Castello	Sandpiper Smart	Trixx	56
Ingvar	Daphna	Tattoo	Fortnox	Smart Sinja KWS	Fortnox	Cascara KWS	Nasser	55
Klimt	Sandpiper Smart	Caprianna KWS	Castello	Sandpiper Smart	Smart Renja KWS	Smart Renja KWS	Smart Sinja KWS	55
Caprianna KWS	Smart Renja KWS	Fortnox	Cascara KWS	Nasser	Tattoo	Tattoo	Klimt	53
Annatina KWS	Evalotta KWS	Annatina KWS	Smart Renja KWS	Ingvar	Sandpiper Smart	Daphna	Smart Renja KWS	52
Smart Sinja KWS	Smart Sinja KWS	Smart Sinja KWS	Annatina KWS	Klimt	Ingvar	Nasser	Evalotta KWS	51
Sandpiper Smart	Selma KWS	Selma KWS	Sandpiper Smart	Castello	Selma KWS	Whisky	Tattoo	47
Evalotta KWS	Caprianna KWS	Klimt	Smart Sinja KWS	Fortnox	Evalotta KWS	Fortnox		
Smart Renja KWS	Annatina KWS	Sandpiper Smart	Selma KWS	Trixx	Smart Sinja KWS	Klimt		
				Tattoo	Trixx	Trixx		

Omfattning	Tabellen omfattar alla sorter på sortlistan som provats i tre år.
Intäkt	Ekonomi enligt 2022 års ettåriga kontrakt baserat på medeltalsvärden över alla försök, behandlade led.
	Pris 31,8 euro/ton för 17 %-iga betor vid 89,5 % renhet, ettårigt kontrakt. Euro-kurs 10,17 SEK och reglerat för renhet samt sockerhalt.
Nematoder	Nematodtoleranta sorter (NT) placeras i "Starkast"-gruppen.
Aphanomyces	Selma KWS visar bra resultat i både växthus- och fältförsök på smittad mark.
Plantantal	Vid 50 % uppkomst mäts hur snabbt sorten kommer upp. Snabb uppkomst är ingen garanti för ett högt slutligt plantantal.
Bladsvampar	"Starkast" står bättre emot angrepp av mjöldagg, rost och <i>Ramularia</i> (svaga angrepp i perioden).
Växtsätt	Sorter med högt växtsätt tenderar att ha bättre renhet, men prioriteras högsta frostskydd, välj sort med lågt växtsätt.